

# Asphalthelden 2.0 – Maschinen, die den Weg bereiten

Straßenbau mit modernster Technik neu gedacht:  
leistungsstark – effizient – zukunftssicher



**AMMANN**



# Straßen einfach unschlagbar effizient bauen

Mit der ausgefeilten Bohlentechnologie liegt Ihnen die neue Straße in kurzer Zeit zu Füßen.

Die Einbaubohle ist das Herzstück eines Fertigers und von entscheidender Bedeutung für die Qualität der eingebauten Decke.

**ABG-Variobohlen** kombinieren Effektivität und Wirtschaftlichkeit – so können Sie Ihre Aufträge bestens ausführen sowie die heutigen und zukünftigen Anforderungen im Straßenbau vollends erfüllen.

Made in Hameln –  
80 Jahre Baumaschinen-Qualität



Seit 80 Jahren stehen Straßenfertiger aus dem Ammann-ABG Werk in Hameln für Präzision, Innovation und Zuverlässigkeit. Die Maschinen »Made in Hameln« verbinden Tradition mit modernster Technik – und setzen Maßstäbe auf Baustellen weltweit. Übrigens: Auch die Fertiger-Bohlen werden in Hameln gefertigt.

# Verfügbare Bohlen – garantiert vielseitig einsetzbar!

Bohle	Grundbreite	ABG2820	ABG4820	ABG6820	ABG7820	ABG8820	ABG2870	ABG6870
VB30	1,5 m	4,0 m						
VB40	1,8 m	4,5 m					4,5 m	
VB78	2,5 m		6,5 m	9,0 m	9,0 m	9,0 m		9,0 m
VB88	3,0 m			9,0 m	10,0 m	10,0 m		9,0 m
VB79**	2,5 m			9,0 m	9,0 m	9,0 m		7,5 m
VB89**	3,0 m			9,0 m	9,0 m	9,0 m		7,5 m
VDT-V78*	2,5 m			7,5 m	9,0 m	9,0 m		
VDT-V88*	3,0 m			7,5 m	9,0 m	9,0 m		
VDT-V79**	2,5 m				9,0 m	9,0 m		
VDT-V89**	3,0 m				9,0 m	9,0 m		
VDTA -V78***	2,5 m			7,5 m	9,0 m	9,0 m		
VDTA-V88***	3,0 m			7,5 m	9,0 m	9,0 m		
VDTA-V79**/**	2,5 m				9,0 m	9,0 m		
VDTA-V89**/**	3,0 m				9,0 m	9,0 m		

\* Doppelstampfer-Hochverdichter Bohlen: beste Verdichtungswerte im Markt, \*\* Spezielle Drainage Anforderungen des Straßenprofils, \*\*\* Doppelstampfer-Hochverdichter Bohlen mit Hubverstellung

## Video zur patentierten VDTA-V-Bohle:

Hochverdichtung neu gedacht – flexibel, materialunabhängig, smart.  
Elektronische Hubverstellung inklusive.



## Unschlagbare Pluspunkte der Vario-Bohlen:

- Schnellkupplungssystem für zügiges An-/ Abbauen von Anbauteilen
- Bitumendampf-Absauganlage – beste Werte am Markt
- Intuitive Bohlenkonsole mit integrierter Nivellierung
- Sehr stabiles Führungssystem
- Hydraulische Höhenverstellung der Ausfahrteile (optional)
- Doppelstampfer-Bohle für eine exzellente Vorverdichtung
- Bohle VB 79, VB 89 Variante für spezielle Profile

# Fertigen Sie die Straße jetzt auch elektrisch

Der eABG 4820 ist der größte elektrische Straßenfertiger auf dem Markt – und hat sich in der Praxis bewährt. Mit einer bemerkenswerten Tagesleistung von 1.200 Tonnen und einer Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen um 70% setzt er neue Maßstäbe für nachhaltiges Einbauen. Sein leistungsstarker Akku gewährleistet einen ganztägigen Einbau und macht ihn zur idealen Wahl für emissions- und lärmempfindliche Baustellen.

## Damit überzeugt der eABG 4820:

- Kleine Maschine mit großem Potenzial
- Perfekt aufeinander abgestimmte Antriebsstrangkomponenten für hohe Effizienz
- Ammann ServiceLink Telematiksystem
- Vereinfachte Kommunikation mit dem Einbauteam durch sehr niedrigen Geräuschpegel
- Vollständig gehärtete Stampferleisten für deutlich längere Lebensdauer



## Faszination Fertiger

Hinter unseren Maschinen steckt mehr als Technik – entdecken Sie in den Videos hinter dem QR-Code die Leidenschaft, Innovation und Präzision, die jeden Meter Straße möglich machen.



# Die verdichten Ihre Asphaltflächen glatt wie einen Billardtisch

Wer effizient breite Asphaltflächen kilometerweit verdichten muss, braucht Top-Technologien. Swecon liefert Straßenbauern das Equipment: Schwere Walzen, wie die Asphaltverdichter ARP 75 und ARP 95.

## ARP 75

Die schemelgelenkte Tandemwalze ARP 75 lässt sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen und eignet sich damit ideal für vielseitige Einsätze. Ihr leistungsstarkes Vibrationssystem sorgt für optimale Verdichtung, während das moderne Antriebssystem ein sanftes Anfahren und Abbremsen während des Betriebs gewährleistet.

## ARP 95

Der Asphaltverdichter ARP 95 ist ausgestattet mit den Mess- und Regel-systemen ACEforce oder ACEpro – so schafft diese Tandem-Walze sicher eine homogene Verdichtung sowie eine ebene Asphaltfläche ohne Wellenbildung.

**Größte Arbeitsbreite in dieser Leistungsklasse durch weite Bandagen-verschiebung – verbessert die Wendigkeit.**



Mehr Boden- und  
Asphaltverdichter



# 24/7 Ersatzteilversorgung durch unsere zwei Zentrallager

## Hauptverwaltung

Swecon Baumaschinen GmbH  
Europaring 60  
40878 Ratingen  
Tel. +49 2102 77 030

## Ersatzteillager

Dortmund  
Germaniastraße 34  
44379 Dortmund

Gera  
Zwirtzschen 31 (B 175)  
07580 Seelingstädt-Zwirtzschen



Alle Fertiger  
und Bohlen finden  
Sie hier:



## Ihre Ansprechpartner

### Zentralkoordinator

Tristan Quezada  
Tel. +49 171 7360724  
tristan.quezada@swecon.de

### Produktspezialisten

Alexander Eberle  
Tel. +49 151 14653726  
alexander.eberle@swecon.de

Dennis Möhle  
Tel. +49 175 2618276  
dennis.moehle@swecon.de